




SEQUENZA RIFACIMENTO LOGGE




Dopo la rimozione dei parapetti, dei pavimenti e dei sottofondi si procede con la regolarizzazione della superficie della soletta e con la posa delle staffe in acciaio per il supporto delle soglie in pietra naturale. Le staffe saranno forate per migliorare l'adesione delle soglie.




Posa di coibentazione termica in xps spessore cm5




Rasatura delle superfici orizzontali e perfetta impermeabilizzazione.



Posa dei parapetti in acciaio ancorati esternamente alle solette. Posa delle soglie con collante professionale per pietre naturali e metallo.




Posa del cappotto termico. Posa dei pavimenti in gres porcellanato di grandi dimensioni spessore cm 2 fugati con sigillante adesivo elastico per fondi umidi. Posa degli zoccolini.



PROSPETTO E PIANTA (scala 1:20)


stato di fatto

parapetti in acciaio con pannelli in fibrocemento contenenti







progetto




parapetti in acciaio zincati e preverniciati in stabilimento
N.B.: le misure dovranno essere verificate dall'appaltatore sul posto




demolizioni e costruzioni



SEZIONE (scala 1:10)



Demolizioni
Costruzioni



Unità Operativa Gestionale

Sondrio

P.zza Radovljica, 1

Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430

ALER

REGIONE LOMBARDIA

M. PRO SO 00

REV. 00

DATA:15/06/2018

COMMITTENTE : ALER Bergamo - Lecco - Sondrio

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO)

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DELLO STABILE A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' ALER SITO IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) VIA BERTACCHI NN. 21/23/25

IL PROGETTISTA:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

Arch. Lino Antonio Saligari

CUP intervento di MS generale: B94F2300840007

CUP intervento di bonifica amianto: B92D23000060007

Codice Fabbricato SIREAL: 4029

TAV. N°

310.E

PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE ELABORATO:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: LOGGIA TIPO

SCALA: 1:10/1:20

DATA: 03/2025

AGG.

REV: 02