

EDIFICI TIPOLOGIA "C"

	PIANO RIALZATO					PIANO PRIMO					PIANO SECONDO						PIANO TERZO					
	TIPOLOGIA "AR" 1,00x2,00 m	TIPOLOGIA "BR" 0,50x2,00 m (*)	TIPOLOGIA "CR" 1,20x2,85 m	TIPOLOGIA "ER" 0,40x2,00 m (*)	TIPOLOGIA "FR" 1,20x2,00 m	TIPOLOGIA "A1" 1,00x1,90 m	TIPOLOGIA "B1" 0,50x1,90 m (*)	TIPOLOGIA "C1" 1,20x2,70 m	TIPOLOGIA "D1" 1,00x2,70 m	TIPOLOGIA "E1" 0,40x1,90 m (*)	TIPOLOGIA "F1" 1,20x1,90 m	TIPOLOGIA "A2" 1,00x1,80 m	TIPOLOGIA "B2" 0,50x1,80 m (*)	TIPOLOGIA "C2" 1,20x2,60 m	TIPOLOGIA "D2" 1,00x2,60 m	TIPOLOGIA "E2" 0,40x1,80 m (*)	TIPOLOGIA "F2" 1,20x1,80 m	TIPOLOGIA "A3" 1,00x1,75 m	TIPOLOGIA "B3" 0,50x1,75 m (*)	TIPOLOGIA "C3" 1,20x2,55 m	TIPOLOGIA "E3" 0,50x1,75 m (*)	TIPOLOGIA "F3" 1,20x1,75 m
CIVICO 17	8	2	1	2	1	6	2	1	3	2	1	6	2	1	2	2	1	8	2	1	2	1
CIVICO 19	8	2	1	2	1	6	2	1	2	2	1	6	2	1	2	2	1	8	2	1	2	1
CIVICO 41	8	2	1	2	1	6	2	1	3	2	1	6	2	1	2	2	1	8	2	1	2	1
CIVICO 43	8	2	1	2	1	6	2	1	3	2	1	6	2	1	2	2	1	8	2	1	2	1
TOTALE	32	8	4	8	4	24	8	4	11	8	4	24	8	4	8	8	4	32	8	4	8	4

EDIFICI TIPOLOGIA "A"

PIANO RIALZATO				PIANO PRIMO				PIANO SECONDO				PIANO TERZO			



(\*) I NUOVI INFISSI DEVONO RISPETTARE IL VERSO DI APERTURA DEGLI ESISTENTI.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RILEVARE E VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LE MISURE IN LOCO PRIMA DELLA FORNITURA DEI SERRAMENTI



Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F. e P.IVA 00225430164  
Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035 219955 - PEC: abaco@pec.abaco.it  
Sede Operativa di Lucco: Via Guelfi, 12 - 21060 LEGGO - Tel. 0341 352911 - PEC: abaco@pec.abaco.it  
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Paladino, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342 912999 - PEC: abaco@pec.abaco.it

COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53  
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:  
LINEA DI AZIONE B: Efficientamento energetico degli edifici

Tipologia del Lavoro:  
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
LOTTO 2: Civici 17-19-21-23-37-39-41-43  
Edifici tipologia "A - C"

Finanziamento: Programma di attuazione del P.I.n.r.p. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.

Codice U.I.: 0024-40.07 (cov. 25) / 0024-40.08 (cov. 27-29) / 0024-40.01 (cov. 31-35) / 0024-40.02 (cov. 36)

Contenuto della tavola:

**PROGETTO ESECUTIVO**  
ABACO SERRAMENTI EDIFICI TIPOLOGIA "A" E "C"

Completato:  
ALE R di BG-LC-SO  
Via Mazzini, 32/A

Progettato:  
Ing. Simone Pelucchi

Scale:  
1:10  
Data:  
Maggio 2017  
App:  
-

Collaboratori	Progettati	RUP	Descrizione	Data	Allegato n°
geom. Pellegri	Ing. S. Pelucchi	Ing. S. Pelucchi	PRELIMINARE	Novembre 2015	11
			DEFINITIVO	Maggio 2016	
			ESECUTIVO	Maggio 2017	

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.