


LOTTO 14 - CALCOLO PROVVISORIO SOGLIA DI ANOMALIA IN ATTESA DI VERIFICA						
	concorrente	offerta %	scarto			 Guida
1	tga&c.costruzioni srls	22,447		<b>Importo soggetto a ribasso:</b>		
2	nc edil pitturazioni sas	23,323				
3	GIOVE IMPIANTI Srl	23,450			<b>Importo NON soggetto a ribasso</b>	
4	PLANTRONIC SNC	23,915		<b>IMPORTO TOTALE DA APPALTARE</b>		-
5	IGE IMPIANTI SRL	24,069		Numero offerte presentate = A		21
6	A.T.S. Costruzioni Generali Srl	24,818		Numero offerte non ammesse = B		-
7	T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.	25,181		Numero delle offerte ammesse = C = A-B		21
8	TECHNE SPA	25,883		10% delle offerte arrotondato = D		3
9	DRP SRL	26,151		offerte uguali sul limite delle ali = E		-
10	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	26,318		offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E		6
11	idrotermica meridionale di mastandrea luigi	26,355		offerte che concorrono alla media = C - F		15
12	Se.Ma. Costruzioni	26,403		Somma offerte che formano la media		397,6320
13	CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.	26,665	0,156	MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1		26,5088
14	EDILMAYOR S.R.L.	26,726	0,217	offerte superiori alla media centrale		6
15	PMM SRL	27,890	1,381	SOMMA DEGLI SCARTI		9,4862
16	MIDA IMPIANTI SRL	28,666	2,157	MEDIA DEGLI SCARTI = M2		1,5810
17	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	29,150	2,641	<b>SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2</b>		28,0898%
18	CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l.	29,442	2,933	Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia		7
19	Cifarelli Francesco Paolo	29,970		<b>Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia</b>		26,726%
20	DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,263				
21	EDILCIDO SRL	31,541		<b>simulazione offerta da contrattualizzare: num.</b>		
22				Ribasso dell'offerta da contrattualizzare		26,726%
23				Importo del ribasso (risparmio)		-
24				Importo del CONTRATTO		-
25				percentuale garanzia fideiussoria		33,452%
26				Importo garanzia fideiussoria		-
27				(ridotta al 50% per impresa certificata)		-
28						
29				prodotto delle prime due cifre decimali Somma offerte		18%
30				media degli scarti moltiplicata per risultato del prodotto		0,2846
				<b>Nuova soglia anomalia</b>		27,8052%