PRESCRIZIONI AREE ESTERNE:

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI

ATTENZIONE!!!
PERCORSI PROMISCUI:
INTERDIRE TASSATIVAMENTE IL PASSAGGIO AI RESIDENTI ED AI VEICOLI PRIVATI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE E DEI MATERIALI

PRESCRIZIONI VANI SCALA:

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI

ATTENZIONE!!!
PERCORSI PROMISCUI:
VIETARE TASSATIVAMENTE IL PASSAGGIO AI RESIDENTI DURANTE IL TRASPORTO AI PIANI DEI MATERIALI

Legenda:

- AREA COMPETENZA INTERVENTO
- PERCORSI PERSONE E VEICOLI
- AREE A VERDE CON PIANTUMAZIONI
- RECINZIONE DI CANTIERE CON PANNELLI E RETE
- VIABILITA' DI CANTIERE
- VIABILITA' RESIDENTI
- * AVVISI AI RESIDENTI
- ESTINTORE
- IMPIANTI DI TERRA
- ILLUMINAZ.CREPUSCOLARE
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- QE QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
- T ALLACCIAMENTI DI CANTIERE

PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19:

L'APPALTATORE DOVRA' METTERE IN ATTO TUTTE LE PROCEDURE DI LEGGE NECESSARIE AL CONENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 PER LA TUTELA DEI PROPRI LAVORATORI, DEI SUB-CONTRAENTI E DEI RESIDENTI.

Presidi COVID-19:

- AREA TRIAGE DELIMITATA
- PUNTI DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
- AREA DI ISOLAMENTO SOGGETTO EVENTUALMENTE SINTOMATICO
- CARTELLONISTICA COVID-19
- WC2 WC CHIMICO AGGIUNTIVO
- PRESIDIO DETERSIONE MANI

IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO COSTITUISCE COMPENDIO AL P.S.C. REDATTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E PERTANTO VA LETTO IN MODO COORDINATO CON LE PRESCRIZIONI DI PIANO.
LE INDICAZIONI IVI RIPORTATE NON HANNO IL SIGNIFICATO DI VINCOLARE LA CONFORMAZIONE DEL CANTIERE. LA STESSA POTRA' ESSERE CONFERMATA OD OPPORTUNAMENTE VARIATA DALL'APPALTATORE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE EGIGENZE, ESPERIENZE E ORGANIZZAZIONE, SOTTOPONENDO AL C.S.E. LE PROPOSTE DI MODIFICA E OTTENENDONE PREVENTIVO ED ESPLICITO PARERE FAVOREVOLE.
LE INSTALLAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO POTRANNO NON ESSERE TUTTE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI, MA INSTALLATE E RIMOSSE IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.
L'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE NELLE VARIE FASI VA CONCORDATO CON LA D.L. E CON IL C.S.E., AL FINE DI PREDISPORRE TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI ALLA VITA QUOTIDIANA DEGLI INQUILINI RESIDENTI, TUTELANDONE LA SICUREZZA NONCHE' PROTEGGENDOLI DALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE ED ACUSTICO PROVOCATO DALLE LAVORAZIONI. GLI ACCORGIMENTI ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SONO COMPENSATI NELL'IMPORTO DI CONTRATTO E L'APPALTATORE SARÀ TENUTO A DARNE PIENO ASSORBIMENTO.

PLANIMETRIA GENERALE - TORRE Z20 -



PRESCRIZIONI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI:

L'IMPRESA DOVRA' ADOTTARE TUTTI GLI ACCORGIMENTI POSSIBILI E NECESSARI A RIDURRE AL MINIMO IL DISAGIO AGLI ABITANTI, GARANTENDO LA LORO INCOLUMITA' IN OGNI MOMENTO, NONCHE' LA SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI.

IN PARTICOLARE, L'APPALTATORE E' TENUTO A:

- **OPERARE PER FASI DI LAVORO (SINGOLA STANZA O PORZIONI DI ALLOGGIO),**
- **INTERDIRE FISICAMENTE LE AREE DI LAVORO, VIETANDO TEMPORANEAMENTE LA PRESENZA AGLI INQUILINI.**
- **INTERDIRE L'ACCESSO ALLE AREE SOTTOSTANTI GLI INFISSI OGGETTO DI SOSTITUZIONE, AL FINE DI EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO CAUSATE DALLA CADUTA ACCIDENTALE DI MATERIALE.**
- **UTILIZZARE UTENSILI A RIDOTTE EMISSIONI SONORE E DOTATI DI SISTEMI INTEGRATI DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PRODOTTE DALLE SINGOLE LAVORAZIONI.**
- **UTILIZZARE PRODOTTI A RIDOTTE EMISSIONI DI VOC.**
- **PROTEGGERE LE SUPERFICI E GLI AMBIENTI CON TELI ANTIPOLVERE.**
- **INDOSSARE I DPI PRESCRITTI.**

GLI AVVISI AI RESIDENTI DOVRANNO:

- **ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON LA D.L. ED IL C.S.E.;**
- **ESSERE APPOSTI IN MODO VISIBILE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI;**
- **RIPORTARE LA DURATA DELLE LAVORAZIONI;**
- **RIPORTARE EVENTUALI ACCORGIMENTI/ COMPORTAMENTI CHE I RESIDENTI DOVRANNO ADOTTARE.**

accesso da via Gramsci

Unità Operativa Gestionale
Sondrio

ALER Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio
Regione Lombardia
M. PRO SO 00 | REV. 00 | DATA:15/06/2018
Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (SO) E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (SO)

-EDIFICIO TORRE Z20-

PROGETTISTA :

CUP: B29J21031230005 | CODICE FABBR. SIREAL: 4133

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAV. N° **D15**

DESCRIZIONE TAVOLA :

PSC
- layout di cantiere

SCALA: 1:200
DATA: 08/2022
REV: 01
AGG. .....
FILE .....

PROGETTISTA:
COLLABORATORI:

COMMITTENTE : ALER BG-LC-SO

U.O.G. Sondrio
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it